

ДНЕВНИК ПАЦИЕНТА

ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ – это сложный и длительный процесс. Как правило, применяются различные методы лечения: хирургическое, химиотерапевтическое, лучевое, гормональное. Активная позиция и информированность пациента способствуют эффективному диалогу и сотрудничеству с медицинскими работниками, обеспечивающими лечение и дальнейшее наблюдение.

МИРОВАЯ ПРАКТИКА ГОВОРIT О ТОМ, ЧТО ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫЙ И АКТИВНЫЙ ПАЦИЕНТ БЫСТРЕЕ ДОСТИГАЕТ ПОЛНОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ.

Этот дневник пациента разработан для Вас сотрудниками Благотворительного фонда «Здоровье женщины и планирование семьи» с целью помочь Вам собрать информацию о лечении.

ЭТО ПОЗВОЛИТ ВАМ:

- предметно обсуждать с медицинскими работниками план лечения и возможные осложнения в процессе лечения;
- консультироваться с медицинскими работниками других специальностей (районный онколог, терапевт, семейный врач, гинеколог и т.д.);
- в будущем при необходимости самостоятельно и быстро восстанавливать информацию о диагнозе и методах лечения;
- использовать контактную информацию различных специалистов и медицинских учреждений.

Храните этот дневник с другими важными документами. Тщательно заполняйте все страницы дневника. Вы вправе при необходимости рассчитывать на помощь лечащего врача и других специалистов, имеющих отношение к диагностике и лечению Вашего заболевания. Вам могут помочь в этом также члены семьи и близкие друзья.

ДНЕВНИК ПАЦИЕНТА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ:

- Справочная информация специалистов и учреждений.
- Список лекарств, которые Вы принимали или принимаете.
- Информация о хирургическом лечении, патогистологическом заключении.
- Информация о лучевой терапии.
- Раздел химиотерапии, который включает подробную информацию о методе и дневник наблюдений в процессе проведения курсов химиотерапии.
- Последующее наблюдение.

БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ И НЕ БОЙТЕСЬ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ О СВОЕМ ЗАБОЛЕВАНИИ.
ЭТО ПУТЬ К УСПЕШНОМУ ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ.

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Важные
телефонные
номера

Лечащий врач (хирург):.....
.....
Больница:.....
Адрес:.....
Город:.....
Телефон:.....
E-mail:.....

Лечащий врач (химиотерапевт):.....
.....
Больница:.....
Адрес:.....
Город:.....
Телефон:.....
E-mail:.....

Лечащий врач (радиолог):.....
.....
Больница:.....
Адрес:.....
Город:.....
Телефон:.....
E-mail:.....

Районный онколог:.....
.....
Больница:.....
Адрес:.....
Город:.....
Телефон:.....
E-mail:.....

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Важные
телефонные
номера

6

Аптека:.....

.....

Адрес:.....

Город:.....

Телефон:.....

E-mail:.....

МСЕК:.....

Адрес:.....

Город:.....

Телефон:.....

Психолог:.....

.....

ФИО:.....

Адрес:.....

Город:.....

Телефон:.....

E-mail:.....

Реабилитолог:.....

.....

ФИО:.....

Адрес:.....

Город:.....

Телефон:.....

E-mail:.....

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Важные
телефонные
номера

Сосед/ка по палате:.....
.....
ФИО:.....
Адрес:.....
Город:.....
Телефон:.....
E-mail:.....

Сосед/ка по палате:.....
.....
ФИО:.....
Адрес:.....
Город:.....
Телефон:.....
E-mail:.....

Сосед/ка по палате:.....
.....
ФИО:.....
Адрес:.....
Город:.....
Телефон:.....
E-mail:.....

Сосед/ка по палате:.....
.....
ФИО:.....
Адрес:.....
Город:.....
Телефон:.....
E-mail:.....



Медикаментозное лечение

ПРЕПАРАТЫ,
ОТПУСКАЕМЫЕ
ПО РЕЦЕПТУ

8

Дата		Название	Дозировка	Путь введения (внутри- мышечно/ внутривенно/ перорально)	Время приема/ Количество раз в день
с...	по...				

Медикаментозное
лечение

ПРЕПАРАТЫ,
ОТПУСКАЕМЫЕ
ПО РЕЦЕПТУ

Дата		Название	Дозировка	Путь введения (внутри- мышечно/ внутривенно/ перорально)	Время приема/ Количество раз в день
с...	по...				

Медикаментозное лечение

ПРЕПАРАТЫ,
ОТПУСКАЕМЫЕ
БЕЗ РЕЦЕПТА

10

Дата		Название	Дозировка	Путь введения (внутри- мышечно/ внутривенно/ перорально)	Время приема/ Количество раз в день
с...	по...				

Медикаментозное
лечение

ПРЕПАРАТЫ,
ОТПУСКАЕМЫЕ
БЕЗ РЕЦЕПТА

Дата		Название	Дозировка	Путь введения (внутри- мышечно/ внутривенно/ перорально)	Время приема/ Количество раз в день
с...	по...				

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Операция.....

.....

.....

.....

.....

.....

Дата проведения:.....

Больница:.....

Город:.....

Хирург:.....

Телефон:.....

Медсестра:.....

Телефон:.....

Операция.....

.....

.....

.....

.....

.....

Дата проведения:.....

Больница:.....

Город:.....

Хирург:.....

Телефон:.....

Медсестра:.....

Телефон:.....

ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

14

ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕТЬ КОПИИ СЛЕДУЮЩИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО ЛИЧНОГО АРХИВА:

- Эпикриз (выписка из истории болезни).
- Патогистологическое заключение.
- Другие виды патогистологических исследований (иммуногистохимическое).
- Рентгеновские снимки (например, легких, молочных желез и т.д.), КТ, МРТ.

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ

Больница:.....
Город:.....
Лечащий врач:.....
Телефон:.....
Медсестра:.....
Телефон:.....

Больница:.....
Город:.....
Лечащий врач:.....
Телефон:.....
Медсестра:.....
Телефон:.....

Дата процедуры	Участок облучения	Общая доза облучения	Осложнения

Дата процедуры	Участок облучения	Общая доза облучения	Осложнения

ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕТЬ КОПИИ СЛЕДУЮЩИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО ЛИЧНОГО АРХИВА:

- Выписка из истории болезни.
- Рентгеновские снимки, КТ, МРТ.
- Консультативные заключения других специалистов.

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ХИМИОТЕРАПИЯ

Больница:.....
Город:.....
Химиотерапевт:.....
Телефон:.....
Медсестра:.....
Телефон:.....

Больница:.....
Город:.....
Химиотерапевт:.....
Телефон:.....
Медсестра:.....
Телефон:.....

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОБОЙ ВО ВРЕМЯ КУРСОВ ХИМИОТЕРАПИИ

Химиотерапия – это метод лечения злокачественных новообразований лекарственными препаратами с целью уничтожения клеток опухоли и предупреждения возможного развития метастазов. Химиотерапия является системным методом лечения и воздействует на весь организм.

Курс химиотерапии может быть назначен до или после операции.

В большинстве случаев используется комбинация препаратов (2 – 3 и более). Препараты принимаются в виде внутривенных и внутримышечных инъекций, а также перорально (через рот). Лечение, как правило, проводится курсами, которые чередуются с перерывами на отдых и восстановление. Весь курс лечения может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Количество и

частота курсов химиотерапии зависят от типа опухоли, стадии заболевания и реакции организма на введение препаратов.

Химиотерапия является сложным, но важнейшим этапом лечения. Кроме воздействия на клетки опухоли, препараты могут вызывать изменения в здоровых тканях, что влияет на возникновение побочных эффектов, большинство из которых являются временными и длятся несколько часов или дней. Современные препараты сопровождения позволяют практически полностью минимизировать побочные эффекты химиотерапии. **Помимо врачебного наблюдения, необходимо Ваше вовлечение в процесс лечения. Вы должны знать о побочных действиях и контролировать свои реакции на введение препаратов.**

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОБОЙ ВО ВРЕМЯ КУРСОВ ХИМИОТЕРАПИИ

Побочные эффекты химиотерапии часто зависят от того, какой препарат или комбинацию препаратов применяли для химиотерапии.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ПОБОЧНЫМИ ЭФФЕКТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ:

■ Тошнота и рвота

Рвотная реакция обусловлена токсичностью лекарств. Она может возникать непосредственно во время лечения и в очень короткий период времени после него. Противорвотные препараты помогают уменьшить или предотвратить появление тошноты и рвоты. Употребление еды небольшими порциями в течение дня также может помочь.

■ Выпадение волос

Это явление временное – волосы обязательно отрастают. Во время лечения волосы могут становиться тоньше или

могут выпасть полностью, в зависимости от вида препарата. Волосы после окончания лечения начнут расти заново, и могут быть другого цвета и текстуры. Использование мягкого шампуня, расчесывание волос, использование низких температур при сушке волос феном может помочь уменьшить их потерю. Некоторые пациенты могут постричься покороче заранее, чтобы потеря волос не была такой заметной и чтобы в некоторой степени контролировать этот процесс. Если Вы решаете носить парик, его лучше купить до начала лечения, при этом подбирая его соответственно цвету своих волос и стилю. Также может наблюдаться выпадение волос на бровях, ресницах и теле. Они также отрастут вновь после окончания лечения.

■ Ранняя менопауза

Возможно нарушение менструальной функции – отсутствие или нерегулярный ее характер (это также обратимое

явление). Некоторые женщины могут испытывать такие же симптомы, как и в период менопаузы: прекращение менструаций, приливы и вагинальная сухость во время лечения. Для женщин, которые находятся ближе к возрасту менопаузы (45 лет и старше), эти симптомы могут стать постоянными. У молодых женщин эти симптомы, как правило, временные.

■ Изменение показателей крови

Проявляется в снижении уровня тромбоцитов и белых кровяных телец – лейкоцитов. Это состояние постоянно контролируется лечащим врачом, и при необходимости назначается лечение.

■ Усталость

Это очень распространенный побочный эффект. Важно иметь больше возможности для отдыха и сна. Пациентам в этот период особенно необходима помощь семьи и друзей. Лечебная гимнастика и хорошо подобранная диета также оказывают позитивное влияние. Питание при хи-

миотерапии должно быть легко усваиваемым, преимущественно обволакивающим.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ:

- каши (овсяная, гречневая, рисовая);
- отварные или приготовленные на пару курица, рыба, телятина;
- творог (жирность не более 5 %), кефир (1 – 2 %), молоко нежирное (1 – 2,5 %), сыр;
- яблоки и тыква (печеные);
- сок из моркови, свеклы, тыквы (натуральные);
- свежие фрукты: гранат, апельсин, банан, слива;
- орехи, изюм, курага;
- отвар шиповника, компот из сухофруктов, кисель (фруктовый и молочный).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ВОЗМОЖНЫЕ) ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

В зависимости от вида препарата возможны и другие побочные эффекты.

■ Инфекции

Поскольку вследствие химиотерапии уменьшается количество лейкоцитов в крови, пациенты становятся более восприимчивыми к различным инфекциям. В этот период необходимо ограничить посещения и контакты с людьми, особенно болеющими (острыми респираторными заболеваниями и т.д.). Рекомендуется часто мыть руки. При порезах, травмах, ожогах необходимо немедленно обработать рану антисептиком.

■ Ранки (язвочки) в полости рта и горла

Поскольку клетки тканей полости рта и горла являются быстро растущими и обновляющимися, химиотерапевтические препараты могут вызывать изъязвления, кровоточивость, а также сухость. В таких случаях необходима консультация стоматолога, ЛОР-врача. Рекомендовано чистить

зубы и десна после каждого приема пищи и перед сном с помощью мягкой зубной щетки. Возможно применение жидкостей для полоскания полости рта и горла (по рекомендации специалистов).

■ Ослабление ногтей

Некоторые препараты могут повлиять на ногти. Они становятся ломкими и болят, могут слоиться. Как и выпадение волос, проблемы с ногтями носят временный характер.

■ Проблемы с памятью

Химиотерапия может привести к общему чувству растерянности и забывчивости. Чаще всего, эти симптомы проходят после прекращения лечения.

УРОВЕНЬ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ У ПАЦИЕНТОВ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗЛИЧНЫМ. НЕ РАСЦЕНИВАЙТЕ ЭТО КАК ТЯЖЕЛОЕ ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ. ЧАЩЕ ВСЕГО, ЭТО РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА НА ПРЕПАРАТЫ, И ОНА ОБРАТИМА!

САМОНАБЛЮДЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ КУРСОВ ХИМИОТЕРАПИИ

Побочные эффекты

Обведите цифру, которая наиболее точно отражает Ваше состояние.

«0» нет симптомов,

0

«1-3» небольшой уровень,

1

2

3

«4-6» средний уровень,

4

5

6

«7-10» сильный уровень.

7

8

9

10

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОКАЖИТЕ ДНЕВНИК САМОНАБЛЮДЕНИЯ ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ!

Номер курса:

.....

Дата:.....

Название препарата/-ов, доза:

.....

.....

.....

.....

.....

Способ введения (подчеркните):

- внутривенно
- внутримышечно
- перорально

др.....

.....

Побочный эффект	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тошнота	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рвота	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выпадение волос	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усталость	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потеря веса	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Диарея	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменения в ногтях	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потеря аппетита	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сыпь/Зуд	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Боль в суставах	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повышение температуры	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отек в руках или ногах	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Номер курса:

Дата:

Название препарата/-ов, доза:

Способ введения (подчеркните):

- внутривенно
- внутримышечно
- перорально

др.

Побочный эффект	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тошнота	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рвота	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выпадение волос	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усталость	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потеря веса	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Диарея	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменения в ногтях	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потеря аппетита	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сыпь/Зуд	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Боль в суставах	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повышение температуры	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отек в руках или ногах	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Номер курса:

.....

Дата:.....

Название препарата/-ов, доза:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Способ введения (подчеркните):

- внутривенно
- внутримышечно
- перорально

др.....

.....

Побочный эффект	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тошнота	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рвота	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выпадение волос	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усталость	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потеря веса	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Диарея	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменения в ногтях	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потеря аппетита	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сыпь/Зуд	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Боль в суставах	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повышение температуры	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отек в руках или ногах	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Номер курса:

Дата:

Название препарата/-ов, доза:

Способ введения (подчеркните):

- внутривенно
- внутримышечно
- перорально

др.

Побочный эффект	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тошнота	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рвота	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выпадение волос	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усталость	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потеря веса	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Диарея	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменения в ногтях	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потеря аппетита	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сыпь/Зуд	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Боль в суставах	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повышение температуры	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отек в руках или ногах	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Номер курса:

Дата:

Название препарата/-ов, доза:

Способ введения (подчеркните):

- внутривенно
- внутримышечно
- перорально

др.

Побочный эффект	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тошнота	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рвота	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выпадение волос	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усталость	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потеря веса	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Диарея	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменения в ногтях	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потеря аппетита	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сыпь/Зуд	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Боль в суставах	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повышение температуры	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отек в руках или ногах	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Номер курса:

Дата:

Название препарата/-ов, доза:

Способ введения (подчеркните):

- внутривенно
- внутримышечно
- перорально

др.

Побочный эффект	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тошнота	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рвота	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выпадение волос	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усталость	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потеря веса	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Диарея	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменения в ногтях	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потеря аппетита	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сыпь/Зуд	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Боль в суставах	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повышение температуры	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отек в руках или ногах	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Номер курса:

Дата:

Название препарата/-ов, доза:

Способ введения (подчеркните):

- внутривенно
- внутримышечно
- перорально

др.

Побочный эффект	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тошнота	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рвота	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выпадение волос	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усталость	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потеря веса	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Диарея	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменения в ногтях	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потеря аппетита	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сыпь/Зуд	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Боль в суставах	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повышение температуры	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отек в руках или ногах	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Номер курса:

Дата:

Название препарата/-ов, доза:

Способ введения (подчеркните):

- внутривенно
- внутримышечно
- перорально

др.

Побочный эффект	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тошнота	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рвота	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выпадение волос	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усталость	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потеря веса	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Диарея	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменения в ногтях	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Потеря аппетита	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сыпь/Зуд	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Боль в суставах	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повышение температуры	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отек в руках или ногах	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Последующее наблюдение ПОСЕЩЕНИЯ ОНКОЛОГА-ХИРУРГА

Дата	ФИО врача	Причина посещения (плановый осмотр, жалобы)	Рекомендации

Последующее наблюдение ПОСЕЩЕНИЯ ХИМИОТЕРАПЕВТА

Дата	ФИО врача	Причина посещения (плановый осмотр, жалобы)	Рекомендации

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПОСЕЩЕНИЯ РАДИОЛОГА

Дата	ФИО врача	Причина посещения (плановый осмотр, жалобы)	Рекомендации

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ:

О раке молочной железы

www.antirakinfo.org

www.rak-info.com

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ НА АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ:

О раке

www.cancerinfo.net

www.cancer.org

www.cancersource.com

www.clinicaltrials.gov

www.fda.gov/cder/cancer

www.nccn.org

www.thewellnesscommunity.org

О раке молочной железы

www.abcf.org

www.breastcancer.org

www.komen.org

www.ibbc.org

www.livingwithit.org

www.nationalbreastcancer.org

www.sistersnetworkinc.org

www.y-me.org

О раке легкого

www.alcase.org

www.lungcanceronline.org

www.lungcancer.org

www.lungusa.org

О раке простаты

www.pcacoalition.org

www.prostatecancerfoundation.org

www.prostate-cancer-institute.org

www.psa-rising.com

www.ustoo.com

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

40

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

42

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



2010, Благотворительный Фонд «Здоровье женщины и планирование семьи»
Мы выражаем благодарность за поддержку данного издания ООО «Санофи-Авентис Украина»

UA.SAA.10.12.01.